

СТРОНГ

2050x860, 2050x960



СТРОНГ 1

2050x860, 2050x960



БАЛАНС ТВИН

2050x860, 2050x960



ЛАЙН

2050x860, 2050x960



ЭКСПЕРТ ПРО

2050x860, 2050x960



ТЕРМО металл/панель (багет). Характеристики

Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар коричневый (8019)
Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб УТЕПЛЕННЫЙ, ЗАКРЫТОГО типа)
Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм
Внешняя отделка: Металл с багетом, наличник Фигурный 80 мм
Толщина и вес: Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 100
[Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД / Зеркало МАКСИ](#)
Утепление: Минеральная плита в два слоя по 50 мм
Уплотнители: 3 контура
Петли: 3 петли, приварные, на опорном подшипнике
Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты
Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты ТЕРМОШТОК
Глазок: НЕТ
(съемчат 170 мм)
Задвижка: Ночная задвижка Черная
Цилиндр: 60/40 к/в
Накладка :Броненакладка 16-7ZS17-NL Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)

ТЕРМО металл/панель (багет). Характеристики

Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар серый (7024)
Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб УТЕПЛЕННЫЙ, ЗАКРЫТОГО типа)
Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм
Внешняя отделка: Металл с багетом, наличник Фигурный 80 мм
Толщина и вес: Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 100
[Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД / Зеркало МАКСИ](#)
Утепление: Минеральная плита в два слоя по 50 мм
Уплотнители: 3 контура
Петли: 3 петли, приварные, на опорном подшипнике
Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты
Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты ТЕРМОШТОК
Глазок: НЕТ
(съемчат 170 мм)
Задвижка: Ночная задвижка Черная
Цилиндр: 60/40 к/в
Накладка :Броненакладка 16-7ZS17-NL Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)

Квартирная дверь панель/панель. Характеристики


Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Букле Черный
Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ОТКРЫТОГО типа)
Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм
Внешняя отделка: МДФ панель 3Д фрезерка 10 мм, цвет АНТРАЦИТ, наличник МДФ 80 мм
Толщина и вес: Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 95 кг
[Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД / Зеркало МАКСИ](#)
Утепление: Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм)
Уплотнители: 3 контура (2 Шлегеля на полотне), 1 резиновый на коробе
Петли: 3 петли, приварные, на опорном подшипнике
Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты
Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты
Глазок: Центр / с боку (зеркало) Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный
(съемчат 170 мм)
Задвижка: Ночная задвижка Черная
Цилиндр: 60/40 к/в
Накладка :Броненакладка 16-7ZS17-NL Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)

Квартирная дверь панель/панель. Характеристики

Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар Черный
Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа)
Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм
Внешняя отделка: МДФ панель 3Д фрезерка 10 мм, цвет Черная Шагрень, наличник МДФ 80 мм
Толщина и вес: Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 95 кг
[Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД](#)
Утепление: Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм)
Уплотнители: 3 контура (1 магнитный на полотне), 2 резиновых
Петли: 3 петли, приварные, на опорном подшипнике
Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты
Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты
Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный
(съемчат 170 мм)
Задвижка: Ночная задвижка Черная
Цилиндр: 60/40 к/в
Накладка :Броненакладка 16-7ZS17-NL Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)

Квартирная дверь металл/панель. Характеристики


Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Букле Черный
Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ОТКРЫТОГО типа)
Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм
Внешняя отделка: Металл, наличник металл- 80 мм
Толщина и вес: Толщина от 98 мм до 102 мм, ВЕС - 80 кг
[Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД](#)
Утепление: Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм)
Уплотнители: 3 контура (2 Шлегеля на полотне), 1 резиновый на коробе
Петли: 3 петли, приварные, на опорном подшипнике
Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты
Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты
Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Хром



(сваглат 170 мм)
Задвижка: Нояная задвижка Хром
Цилиндр: 60/40 к/в
Накладка :Броненакладка Хром, Накладка Хром (к-т)

ПЛАТИНУМ

2050x860, 2050x960



Квартирная дверь металл/панель. Характеристики

Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Букле Графит
Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа)
Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм
Внешняя отделка: Металл, Вставка из нержавеющей стали, наличник металл- 80 мм
Толщина и вес: Толщина от 98 мм до 102 мм, ВЕС - 85 кг
[Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД](#)
Утепление: Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм)
Уплотнители: 3 контура (1 магнитный на полотне), 2 резиновых
Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшипнике
Основной замок: Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты
Дополнительный замок: Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты
Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Матовый Хром

(сваглат 170 мм)
Задвижка: Нояная задвижка Матовый Хром
Цилиндр: 60/40 к/в
Накладка :Броненакладка Матовый Хром, Накладка Матовый Хром (к-т)

ЭКСПЕРТ ЛТ

2050x860, 2050x960



Квартирная дверь металл/панель. Характеристики

Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Букле Графит
Толщина металла: Короба и полотна - 1 мм (Короб ОТКРЫТОГО типа)
Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм
Внешняя отделка: Металл (давка в две вертикальные полосы), наличник металл- 80 мм
Толщина и вес: Толщина от 98 мм до 102 мм, ВЕС - 70 кг
[Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД](#)
Утепление: Пенополистирола
Уплотнители: 3 контура
Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшипнике
Основной замок: Galeon цил. 816 + эксцентрик, 3 серия
Дополнительный замок: Galeon сув. 817 дл. Ключ 3 серия
Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный

(сваглат 170 мм)
Задвижка: Нояная задвижка Черная
Цилиндр: 60/40 к/в
Накладка :Броненакладка 16-7ZS17-HL Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)

Оптим 1

2050x860, 2050x960



Квартирная дверь металл/панель. Характеристики

Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар Меланж Махагон
Толщина металла: Короба и полотна - 1 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа)
Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм
Внешняя отделка: Металл (давка классика), наличник металл- 80 мм
Толщина и вес: Толщина от 98 мм до 102 мм, ВЕС - 70 кг
[Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД](#)
Утепление: Пенополистирола
Уплотнители: 3 контура
Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшипнике
Основной замок: Galeon цил. 816 + эксцентрик, 3 серия
Дополнительный замок: Galeon сув. 817 дл. Ключ 3 серия
Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный

(сваглат 170 мм)
Задвижка: Нояная задвижка Черная
Цилиндр: 60/40 к/в
Накладка :Броненакладка Черная, Накладка Черная (к-т)

Оптим 1

2050x860, 2050x960




Квартирная дверь металл/панель. Характеристики

Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар Серый (7016)
Толщина металла: Короба и полотна - 1 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа)
Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм
Внешняя отделка: Металл (давка классика), наличник металл- 80 мм
Толщина и вес: Толщина от 98 мм до 102 мм, ВЕС - 70 кг
[Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД](#)
Утепление: Пенополистирола
Уплотнители: 3 контура
Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшипнике
Основной замок: Galeon цил. 816 + эксцентрик, 3 серия
Дополнительный замок: Galeon сув. 817 дл. Ключ 3 серия
Глазок: Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный

(сваглат 170 мм)
Задвижка: Нояная задвижка Черная
Цилиндр: 60/40 к/в
Накладка :Броненакладка Черная, Накладка Черная (к-т)


УРБАН

2050x860, 2050x960



Квартирная дверь панель/панель. Характеристики

Покрытие / цвет: Порошково-полимерное / Муар Черный
Толщина металла: Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа)
Толщина полотна / Глубина короба: 100 мм / 117 мм
Внешняя отделка: МДФ панель 10 мм, Графит Шагрень, наличник Черная Шагрень МДФ 80 мм
Толщина и вес: Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 95 кг
[Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД](#)
Утепление: Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм)
Уплотнители: 3 контура (2 Шлегеля и 1 резиновый)
Петли: 3 петли, приварные , на опорном подшипнике



Основной замок: **Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты**
 Дополнительный замок: **Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты**
 Глазок: **Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный**
 (сварчат 170 мм)
 Задвижка: **Нояная задвижка Черная**
 Цилиндр: **60/40 к/в**
 Накладка :**Броненакладка 16-7ZS17-NL Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)**

УРБАН

2050x860, 2050x960




Квартирная дверь панель/панель. Характеристики

Покрытие / цвет: **Порошково-полимерное / Муар Черный**
 Толщина металла: **Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа)**
 Толщина полотна / Глубина короба: **100 мм / 117 мм**
 Внешняя отделка: **МДФ панель 10 мм, Графит Шагрень, наличник Графит ШагреньМДФ 80 мм**
 Толщина и вес: **Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 95 кг**
[Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД](#)
 Утепление: **Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм)**
 Уплотнители: **3 контура (2 Шлегеля и 1 резиновый)**
 Петли: **3 петли, приварные , на опорном подшипнике**
 Основной замок: **Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты**
 Дополнительный замок: **Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты**
 Глазок: **Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный**
 (сварчат 170 мм)
 Задвижка: **Нояная задвижка Черная**
 Цилиндр: **60/40 к/в**
 Накладка :**Броненакладка 16-7ZS17-NL Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)**

ФЕНИКС 2

2050x860, 2050x960



Квартирная дверь панель/панель. Характеристики

Покрытие / цвет: **Порошково-полимерное / Муар Черный**
 Толщина металла: **Короба и полотна - 1,4 мм (Короб ЗАКРЫТОГО типа)**
 Толщина полотна / Глубина короба: **100 мм / 117 мм**
 Внешняя отделка: **МДФ панель 3Д фрезерока 10 мм, цвет Шоколад мат. наличник МДФ 80 мм**
 Толщина и вес: **Толщина от 108 мм до 112 мм, ВЕС - 95 кг**
[Внутренняя отделка: Декоративная панель МДФ от 12 мм, ВФД](#)
 Утепление: **Комбинированное из мин. плиты "ТЕХНОНИКОЛЬ" (50 мм) пенополистирола (30 мм)**
 Уплотнители: **3 контура (2 Шлегеля и 1 резиновый)**
 Петли: **3 петли, приварные , на опорном подшипнике**
 Основной замок: **Гардиан 3211, сувальдный, 4ый класс защиты**
 Дополнительный замок: **Гардиан 3011, цилиндрический, 3ый класс защиты**
 Глазок: **Со стороны ручки, Панорамный глазок с пластиковой линзой Черный**
 (сварчат 170 мм)
 Задвижка: **Нояная задвижка Черная**
 Цилиндр: **60/40 к/в**
 Накладка :**Броненакладка 16-7ZS17-NL Черная, Накладка ZS -17 Черная (к-т)**

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ



ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

Технические характеристики

Модель TD 5.1



Размер дверного блока:	860/960x2070
Тип открывания	Наружное
Эксцентрик	НЕТ
Тип короба:	Открытый
Толщина полотна:	Толщина полотна по металлу (50мм) (Т=1мм)
Уплот-ль полотна и короба	1 на коробе и 0,5 на полотне, состороны замковой части
Утеп-ль полотна	мин плита + гофрокартон
Навесы	2
Краска	Темный антик коричневый
Ночная задвижка	НЕТ
Внутренняя панель	Металл Темный антик коричневый
Основной замок	Цилиндровый (5 ключей)
Дополнительный замок	нет

СКЛАД

9440 рублей

Модель TD 7-2



Размер дверного блока:	860/960x2070
Тип открывания	Наружное
Эксцентрик	ДА
Тип короба:	Открытый
Толщина полотна:	Толщина полотна по металлу (70мм) (Т=1мм)
Уплот-ль полотна и короба	2
Утеп-ль полотна	мин плита
Навесы	2
Краска	Темный антик коричневый
Ночная задвижка	ДА
Внутренняя панель	HDF 6 мм "Беленый дуб"
Основной замок	Цилиндровый (5 ключей)
Дополнительный замок	Сувальдный

СКЛАД

15300 рублей

Модель ТЛ НИКА ТЕРМО (НОВИНКА!)



Размер дверного блока:	860/960x2070
Тип открывания	Наружное
Вес	70 кг
Эксцентрик	ДА
Тип короба:	Открытый
Толщина полотна:	Толщина полотна по металлу (90мм) (Т=1,3мм)
Уплот-ль полотна и короба	3
Утеп-ль полотна	мин плита + пенополистирол
Навесы	3
Краска	Букле Шоколад
Ночная задвижка	ДА
Внутренняя панель	МДФ 15 мм "СОСНА ПРОВАНС"
Основной замок	Цилиндровый (5 ключей) ТЕРМОШТОК, Master Lock
Дополнительный замок	Сувальдный, Master Lock

СКЛАД

25785 рублей

Модель ТЛ ВЕКТОР ТЕРМО (НОВИНКА!)



Размер дверного блока:	860/960x2070
Тип открывания	Наружное
Вес	70 кг
Эксцентрик	ДА
Тип короба:	Открытый
Толщина полотна:	Толщина полотна по металлу (90мм) (Т=1,3мм)
Уплот-ль полотна и короба	3
Утеп-ль полотна	мин плита + пенополистирол
Навесы	3
Краска	Букле Шоколад




Ночная задвижка
 Внутренняя панель
 Основной замок
 Дополнительный замок

ДА
 МДФ 15 мм "БЕЛЕНЬ ДУБ"
 Цилиндровый (5 ключей) ТЕРМОШТОК, Master Lock
 Сувальдный, Master Lock

СКЛАД
25785 рублей


Модель ТД 9-1 (НОВИНКА!)



Размер дверного блока: 860/960x2070
 Тип открывания: Наружное
 Вес: 50 кг
 Эксцентрик: ДА
 Тип короба: Открытый
 Толщина полотна: Толщина полотна по металлу (90мм) (Т=1мм)
 Уплот-ль полотна и короба: 2
 Утеп-ль полотна: мин плита
 Навесы: 2
 Краска: Антик серый
 Ночная задвижка: ДА
 Внутренняя панель: ХДФ Белый
 Основной замок: Цилиндровый (5 ключей) , Master Lock
 Дополнительный замок: Сувальдный, Master Lock

СКЛАД
19305 рублей

Модель ТД 8-2 (НОВИНКА!)



Размер дверного блока: 860/960x2070
 Тип открывания: Наружное
 Вес: 60 кг
 Эксцентрик: ДА
 Тип короба: Открытый
 Толщина полотна: Толщина полотна (80мм) (Т=1мм)
 Уплот-ль полотна и короба: 2
 Утеп-ль полотна: мин плита
 Навесы: 2
 Краска: МДФ 10 мм Венге
 Ночная задвижка: ДА
 Внутренняя панель: МДФ 10 мм Белый Ясень
 Основной замок: Цилиндровый (5 ключей) , Master Lock
 Дополнительный замок: Сувальдный, Master Lock

СКЛАД
19915 рублей

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ



**Технические характеристики
Comfort Termo**

Уличная входная дверь

Отделка снаружи:	Стальной лист в порошково-полимерной атмосферноустойчивой покраской, цвет букле графит	Уплотнитель	Три контура высококачественного уплотнителя EPDM
Отделка внутри :	Декоративная панель МДФ 10 мм, PVC	Открытие	180 градусов
Толщина полотна:	110 мм	Утепление	Терморазрыв(термомост) из пластика по периметру полотна толщина 10 мм и между внутренним и наружным профилями короба 25 мм. Наполнение полотна - теплоизоляционный сэндвич из панели пенополистирола (XPS) и древесноволокнистой плиты
Толщина стали полотна:	1,5 мм	Усиление	Усиленный лонжерон замка во всю высоту полотна. Профиль усиления на петлевой стороне. Два дополнительных ребра жесткости внутри полотна.
Размер дверного блока:	2050x860, 2050x960	Петли	3 шт., приварные, на опорном подшипнике
Вес:	95 кг	Противосъемный штырь	3 шт., с заглушками-чашками
Ширина наличника:	80 мм	Крепление	Блок крепится через коробку на 6 анкерных болтов. Под крепеж предусмотрены монтажные отверстия с заглушками.
Тип короба:	Открытый, двухсоставной, с терморазрывом	Дверная ручка	Ночная задвижка
Толщина короба	150 мм	Декоративные накладки с автоматическими шторками	
Толщина стали короба	1,7 мм	Металлический регулируемый эксцентрик	
Порог	-	Замок нижний	Гардиан 30.11, сувальдный, 3 ый класс защиты, с заглушкой под ригели
		Замок верхний	Гардиан 30.01, сувальдный, 3 ый класс защиты, с заглушкой под ригели

Фурнитура

Comfort Termo букле графит



Склад

Loft White
36720 рублей

Loft Dark

Comfort Termo букле шоколад



Склад

Classic white matt
36720 рублей

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ



ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

Технические характеристики
Termo Vetro
Уличная входная дверь

Размер дверного блока:	860/960x2050	Тип открывания	Наружное открывание	
Тип короба:	Закрытый-утепленный короб. Внутренний короб цвета БЕЛОСНЕЖНАЯ ШАГРЕНЬ, фигурный наличник (80мм) (Т=1,2мм). Глубина короба (148мм)	Эксцентрик	ДА	
		Нерж. под эксц-нк	НЕТ	
Толщина полотна:	Контура (3). Крепление через короб Толщина полотна по металлу (110мм) (Т=1,2мм) Общая толщина с МДФ (120мм) (2) П-образных вертикальных ребра жесткости	Ванночки ригелей	2	шт
		Глазок	НЕТ	
		Ручка	Ручка , 170мм квадрат, черная	
Стеклопакет	60x1060x325, тонировка серебро	Накладка сувальдная	2	комплекта. Накладка сувальдная
		Вертушок на ночник	Вертушок , квадрат 8x75мм, черная	
Декор	Прижимная рамка потайная	Ночная задвижка	Задвижка 67мм бэксет	
Порог из нержавеющей стали	Прут квадратного сечения внутри стеклопакета. 2 стальных багета	Противосъемы	3	шт. Стальные
		Заглушки	3	шт. Анкерные
Навесы	3 шт. Капли	Термо-проф полотно и короба	Черный, Термо-мост (спейсер20*24)	
Краска	Букле графит (покраска снаружи, внутри полотна) / Серый Муар	Уплот-ль полотна и короба	на коробе 1 контур-РГ 141 LT (12x10) , 2 контура-РГ 141 LT (12x10) на двери.	
Внутренняя панель	МДФ 16мм, багет по контуру стеклопакета, Белоснежная шагрень	Уплот-ль окна ВН	Ш-образный	
Основной замок	Гардиан 30.11 (супер длинный ключ)	Уплот-ль окна СН	D (14x12)	
Дополнительный замок	Гардиан 30.01 (супер длинный ключ)	Утеп-ль полотна	2-а слоя минплиты	

Внешний вид

Букле графит



Внутренний вид



СКЛАД
65490 рублей

Внешний вид

Серый Муар



Внутренний вид



СКЛАД
57375 рублей

Возможности под заказ (21 рабочий день). Предоплата 100%.

Расчет Двери Нестандартной

Комплектации:

Заказная дверь : +1500р (применяется к любому изменению к складской программе)

Изменение

цвета: +1500р

Доступные цвета:

Букле : Коричневый (8019)

Муар : Коричневый (8019), Черный (9005).

Шагрень : Белоснежная Шагрень (9003)

3. Изменение размера:

-Размер 800-990 (по ширине) 1900-2099 (по высоте) мм. + 3500р (шаг 10 мм)

-Размер по ширине от 1000 до 1030 мм. +3500р.

-Размер по высоте от 2100 до 2149 мм. +4500р

-Размер по высоте от 2150 до 2199 мм. +5500р

-Размер по высоте от 2200 до 2300 мм. +7500р

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ



ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

**Технические характеристики
Termo Vetro Max Pro
Уличная входная дверь**

Размер дверного блока:	860/960x2050	Тип открывания	Наружное открывание	
Тип короба:	Закрытый-утеплённый короб. Внутренний короб цвета БЕЛОСНЕЖНАЯ ШАГРЕНЬ. ФИГУРНЫЙ наличник (80мм) (Т=1,2мм). Глубина короба (148мм)	Эксцентрик	ДА	
		Нерж. под эксц-ик	НЕТ	
Толщина полотна:	Контура (3). Крепление через короб Толщина полотна по металлу (110мм) (Т=1,2мм) Общая толщина с МДФ (120мм) (2) П-образных вертикальных ребра жесткости (2) П-образных горизонтальных ребра жесткости	Ванночки ригелей	2	шт
		Глазок	НЕТ	
		Ручка	Ручка , 170мм квадрат, черная	
		Накладка сувальдная	2	комплекта. Накладка сувальдная
Стеклопакет	Прижимная рамка потайная 60x1578x325 тонировка серебро	Вертушок на ночник	Вертушок , квадрат 8x75мм, черная	
		Ночная задвижка	Задвижка 67мм бэкет	
Декор	Прут квадратного сечения внутри стеклопакета. 1 стальной багет	Противосъемы	3	шт. Стальные
Порог из нержавеющей		Заглушки	3	шт. Анкерные
Навесы	3 шт. Капли	Термо-проф полотно и короба	Черный, Термо-мост (спейсер20*24)	
			Краска	Муар серый RAL 7024 (покраска снаружи, внутри полотна и короба). Цинко-грунт.
Внутренняя панель	МДФ 16мм, багет по контуру стеклопакета, Белоснежная шагрень	Уплот-ль окна ВН		
Основной замок	Гардиан 30.11 (супер длинный ключ)	Уплот-ль окна СН	D (14x12)	
Дополнительный замок	Гардиан 30.01 (супер длинный ключ)	Утеп-ль полотна	2-а слоя минплиты	

Внешний вид



Внутренний вид



**СКЛАД
70 865 рублей**

Возможности под заказ (21 рабочий день). Предоплата 100%.

Расчет Двери Нестандартной

Комплектации:

Заказная дверь : +1500р (применяется к любому изменению к складской программе)

Изменение цвета: +1500р

Доступные цвета:

Букле : Графит (7024), Коричневый (8019)

Муар : Серый (7024 складская программа), Коричневый (8019), Черный (9005).

Шагрень : Белоснежная Шагрень (9003)

3. Изменение размера:

-Размер 800-990 (по ширине) 1900-2099 (по высоте) мм. + 3500р (шаг 10 мм)

-Размер по ширине от 1000 до 1030 мм. +3500р.

-Размер по высоте от 2100 до 2149 мм. +4500р

-Размер по высоте от 2150 до 2199 мм. +5500р

-Размер по высоте от 2200 до 2300 мм. +7500р

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ



ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

**Технические характеристики
Termo Strong
Уличная входная дверь**

Размер дверного блока:	860/960x2050	Тип открывания	Наружное открывание	
Тип короба:	Закрытый-утеплённый короб. Внутренний короб цвета БЕЛОСНЕЖНАЯ ШАГРЕНЬ. фигурный наличник (80мм) (Т=1,2мм). Глубина короба (148мм). Белоснежная Шагрень (9003)	Эксцентрик	ДА	
Толщина полотна:	Контра (3). Крепление через короб Толщина полотна по металлу (110мм) (Т=1,2мм) Общая толщина с МДФ (120мм) (2) П-образных вертикальных ребра жесткости (2) П-образных горизонтальных ребра жесткости Прижимная рамка потайная	Нерж. под эксц-ик	НЕТ	
Декор	2 металлических багета снаружи	Ванночки ригелей	2	шт
Порог из нержавеющей стали	ДА	Глазок	НЕТ	
Навесы	3 шт. Капли	Ручка	Ручка , 170мм квадрат, черная	
Краска	Букле коричневый (покраска снаружи, внутри полотна и короба) / Муар коричневый (8019)	Накладка сувальдная	2	комплекта. Накладка сувальдная
Внутренняя панель	МДФ 16мм, багет по контуру стеклопакета, Белоснежная шагрень.	Вертушок на ночник	Вертушок , квадрат 8x75мм, черная	
Основной замок	Гардиан 30.11 (супер длинный ключ)	Ночная задвижка	Задвижка 67мм бэксет	
Дополнительный замок	Гардиан 30.01 (супер длинный ключ)	Противосъемы	3	шт. Стальные
		Заглушки	3	шт. Анкерные
		Термо-проф полотно и короба	Черный, Термо-мост (спейсер20*24)	
		Уплот-ль полотна и короба	на коробе 1 контур-РГ 141 LT (12x10) , 2 контура-РГ 141 LT (12x10) на двери.	
		Уплот-ль окна ВН	Ш-образный	
		Уплот-ль окна СН	D (14x12)	
		Утеп-ль полотна	2-а слоя минплиты	

**Внешний вид
Букле
коричневый**



Внутренний вид



**СКЛАД
55 150 рублей**

**Внешний вид
Муар
коричневый (8019)**



Внутренний вид



**СКЛАД
56000 рублей**

Возможности под заказ (21 рабочий день). Предоплата 100%.

Расчет Двери

Нестандартной Комплектации:

Заказная дверь : +1500р (применяется к любому изменению к складской программе)

Изменение цвета: +1500р

Доступные цвета:

Букле : Графит (7024)

Муар : Серый (7024), Черный (9005).

Шагрень : Белоснежная Шагрень (9003)

4. Изменение размера:

-Размер 800-990 (по ширине) 1900-2099 (по высоте) мм. + 3500р (шаг 10 мм)

-Размер по ширине от 1000 до 1030 мм. +3500р.

-Размер по высоте от 2100 до 2149 мм. +4500р

-Размер по высоте от 2150 до 2199 мм. +5500р

-Размер по высоте от 2200 до 2300 мм. +7500р

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ



ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

Декоративные внутренние панели ВФД, для моделей металлических дверей - Эксперт ПРО, Эксперт ЛТ, Баланс ТВИН, Оптима 1, Платинум, Лайн, Феникс 2, Урбан, Стронг 1, Стронг 2

Сборные панели Атум и Атум ПРО

Модель металлической двери										
	Х33 Кам дуб 2-3 дня	Х33 арктик дуб 2-3 дня	Х5 Белый дуб 2-3 дня	Х26 Арктик дуб 2-3 дня	Х28 Кам дуб 2-3 дня	Х32 Кам дуб 2-3 дня	Х32 Арктик дуб 2-3 дня	Х6 Белый дуб 2-3 дня	Х6 Капучино 2-3 дня	Х5 Снежный 2-3 дня
СТРОНГ 1	54 530 ₽	54 530 ₽	54 530 ₽	54 530 ₽	54 530 ₽	54 530 ₽	54 530 ₽	54 530 ₽	54 530 ₽	54 530 ₽
СТРОНГ	58 980 ₽	58 980 ₽	58 980 ₽	58 980 ₽	58 980 ₽	58 980 ₽	58 980 ₽	58 980 ₽	58 980 ₽	58 980 ₽
БАЛАНС ТВИН	38 545 ₽	38 545 ₽	38 545 ₽	38 545 ₽	38 545 ₽	38 545 ₽	38 545 ₽	38 545 ₽	38 545 ₽	38 545 ₽
ЛАЙН	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽
УРБАН	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽
ФЕНИКС 2	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽	39 110 ₽
ЭКСПЕРТ ПРО	30 955 ₽	30 955 ₽	30 955 ₽	30 955 ₽	30 955 ₽	30 955 ₽	30 955 ₽	30 955 ₽	30 955 ₽	30 955 ₽
ЭКСПЕРТ ЛТ	26 180 ₽	26 180 ₽	26 180 ₽	26 180 ₽	26 180 ₽	26 180 ₽	26 180 ₽	26 180 ₽	26 180 ₽	26 180 ₽
ОПТИМА 1	27 935 ₽	27 935 ₽	27 935 ₽	27 935 ₽	27 935 ₽	27 935 ₽	27 935 ₽	27 935 ₽	27 935 ₽	27 935 ₽
ПЛАТИНУМ	33 090 ₽	33 090 ₽	33 090 ₽	33 090 ₽	33 090 ₽	33 090 ₽	33 090 ₽	33 090 ₽	33 090 ₽	33 090 ₽

Панели Эмалекс/ с зеркалом

Модель металлической двери										
	Графика ВР белый 2-3 дня	Доррен белый 2-3 дня	Е33 белый 2-3 дня	Доррен тауп 2-3 дня	Ньюта белый 2-3 дня	Ньюта тауп 2-3 дня	Ньюта графит 2-3 дня	Ньюта молочный 2-3 дня	Зеркало Арктик дуб 2-3 дня	Зеркало белый 2-3 дня
СТРОНГ 1	55 340 ₽	55 340 ₽	55 340 ₽	55 340 ₽	55 340 ₽	55 340 ₽	55 340 ₽	55 340 ₽		
СТРОНГ	59 930 ₽	59 930 ₽	59 930 ₽	59 930 ₽	59 930 ₽	59 930 ₽	59 930 ₽	59 930 ₽		
БАЛАНС ТВИН	39 680 ₽	39 680 ₽	39 680 ₽	39 680 ₽	39 680 ₽	39 680 ₽	39 680 ₽	39 680 ₽		41 095 ₽
ЛАЙН	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽		
УРБАН	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽		
ФЕНИКС 2	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽		
ЭКСПЕРТ ПРО	31 875 ₽	31 875 ₽	31 875 ₽	31 875 ₽	31 875 ₽	31 875 ₽	31 875 ₽	31 875 ₽	39 960 ₽	
ЭКСПЕРТ ЛТ	26 850 ₽	26 850 ₽	26 850 ₽	26 850 ₽	26 850 ₽	26 850 ₽	26 850 ₽	26 850 ₽		
ОПТИМА 1	28 620 ₽	28 620 ₽	28 620 ₽	28 620 ₽	28 620 ₽	28 620 ₽	28 620 ₽	28 620 ₽		
ПЛАТИНУМ	33 940 ₽	33 940 ₽	33 940 ₽	33 940 ₽	33 940 ₽	33 940 ₽	33 940 ₽	33 940 ₽		

Панели Эмалекс

Модель металлической двери								
	Гланта белый 2-3 дня	Гланта тауп 2-3 дня	Гланта графит 2-3 дня	Гланта молочный 2-3 дня	ЕР1графит 2-3 дня	ЕР1белый 2-3 дня	ЕР1 тауп 2-3 дня	ЕР1 серый 2-3 дня
СТРОНГ 1	55 340 ₽	55 340 ₽	55 340 ₽	55 340 ₽	55 745 ₽	55 745 ₽	55 745 ₽	55 745 ₽
СТРОНГ	59 930 ₽	59 930 ₽	59 930 ₽	59 930 ₽	59 930 ₽	59 930 ₽	59 930 ₽	59 930 ₽
БАЛАНС ТВИН	39 680 ₽	39 680 ₽	39 680 ₽	39 680 ₽	39 680 ₽	39 680 ₽	39 680 ₽	39 680 ₽
ЛАЙН	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	40 530 ₽	40 530 ₽	40 530 ₽	40 530 ₽
УРБАН	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	40 530 ₽	40 530 ₽	40 530 ₽	40 530 ₽
ФЕНИКС 2	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	39 960 ₽	40 530 ₽	40 530 ₽	40 530 ₽	40 530 ₽
ЭКСПЕРТ ПРО	31 880 ₽	31 880 ₽	31 880 ₽	31 880 ₽	32 305 ₽	32 305 ₽	32 305 ₽	32 305 ₽
ЭКСПЕРТ ЛТ	26 850 ₽	26 850 ₽	26 850 ₽	26 850 ₽	27 390 ₽	27 390 ₽	27 390 ₽	27 390 ₽
ОПТИМА 1	28 620 ₽	28 620 ₽	28 620 ₽	28 620 ₽	29 040 ₽	29 040 ₽	29 040 ₽	29 040 ₽
ПЛАТИНУМ	33 940 ₽	33 940 ₽	33 940 ₽	33 940 ₽	34 425 ₽	34 425 ₽	34 425 ₽	34 425 ₽